info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 208

Breite [mm]:	120,0
Höhe [mm]:	64,0
Bodenstärke [mm]:	5,8
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	4,68



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
15,0	**1,75**	**1,19**	**0,98**
30,0	**1,54**	**1,11**	**0,89**
45,0	**1,42**	**1,02**	**0,75**
60,0	**1,3**	**0,93**	**0,63**
75,0	**1,19**	**0,86**	**0,53**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**