info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 387

Breite [mm]:	196,0
Höhe [mm]:	26,0
Bodenstärke [mm]:	5,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	5,629



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	**1,83**	**1,3**	**1,0**
30,0	**1,35**	**1,02**	**0,84**
50,0	**1,16**	**0,89**	**0,75**
70,0	**1,06**	**0,81**	**0,69**
90,0	**0,98**	**0,75**	**0,64**
Länge in mm	**100,0**	**200,0**	**300,0**