info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 391

Breite [mm]:	222,0
Höhe [mm]:	83,0
Bodenstärke [mm]:	15,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	22,354



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial
Hilfreiche Informationen: Thermo-Diagramm dieses Profils. Bedingungen für die Ermittlung der Werte finden Sie unter: <FONT COLOR='#EB690B'>alutronic.de/ service/thermische-leistungswerte</FONT > Grundlagen der Thermodynamik zur Auslegung Ihres Kühlkörpers finden Sie unter: <FONT COLOR='#EB690B'>alutronic.de/service/technische-grundlagen</FONT >

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	0,74	0,57	0,5
30,0	0,57	0,43	0,37
50,0	0,51	0,38	0,32
70,0	0,47	0,35	0,3
90,0	0,43	0,33	0,28
Länge in mm	100,0	200,0	300,0